



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

เรื่อง การปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) (ฉบับที่ ๒)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑ – ฉบับที่ ๑๙) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐได้กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ตามคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (ศบค.) ในแต่ละฉบับ และประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑ – คราวที่ ๑๑) โดยที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๖๒๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด และประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จึงกำหนดปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จำนวน ๒ แห่ง เพื่อเป็นการแยกเด็กเล็กไม่ต้องอยู่ร่วมกันในช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) และป้องกัน โรคติดต่ออื่นๆ จึงประกาศขอปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จำนวน ๒ แห่ง คือ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากマイ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จังประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสุนทร ป้องแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

วิธีการป้องกัน “รับมือ

“ไวรัสโคโรนา”

อาการ



มีไข้สูง



มีอาการไอ
รุ้งสักเจ็บคอ



น้ำมูกไหล



หายใจเหนื่อยหอบ
หายใจลำบาก

หากมีอาการดังกล่าวและจดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ควรรีบไปพบแพทย์ทันที!!!



วิธีป้องกัน

ใส่หน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกัน



หมั่นล้างมือด้วยสบู่
หรือเม็ดล้างยาแอลกอฮอล์



ก่อกรรมอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
งดอาหารดิบ แล้วเนื้อสัตว์ป่า
และไข่ปีบห้องกลาง



หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่
แออัดและมีมลภาวะเป็นพิษ
งดเดินทางไปยังพื้นที่
เสี่ยงโรคระบาด




ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
พกมีอาการคล้ายไข้หวัด



ไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
เช่น พ้าผ้า เชือดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ



ไม่นำมือมาสัมผัส
ตา จมูก ปาก



ไครคีอกกลุ่มเสี่ยง

- ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดภายใน 14 วัน
- ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง หรือเข้าโขลงพาบานา
ในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน
- เดินทางกลับจากประเทศที่มีการยืนยันการติดเชื้อ
- สิบผู้สัมภានที่เป็นแหล่งโรค



ไวรัสโคโรนา ‘สายพันธุ์ใหม่’ คืออะไร

Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) คือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีชื่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) – ‘CO’ มาจากคำว่า Corona, ‘VI’ มาจาก Virus, และ ‘D’ มาจาก Disease ที่แปลว่า ‘โรค’ โดยก่อนหน้านี้เราเคยถึงโรคดังกล่าวว่า ‘โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019’ หรือ ‘2019-nCoV’ ไวรัสโควิด-19 เป็นไวรัชนิดใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลของไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคชาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รวมทั้งโรคหวัดธรรมดาของประเทศ

เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายได้อย่างไร

เชื้อไวรัสถ่ายทอดผ่านการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Droplet) จากลมหายใจของผู้ติดเชื้อ (ที่เกิดจาก การไอและจาม) การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสไปที่คน ไวรัส COVID-19 อาจอยู่รอดบนพื้นผิวเป็นเวลา หลายชั่วโมง แต่ก็ถูกทำลายได้ด้วยสารฆ่าเชื้อทั่วไป

โรคไวรัสโคโรนา มีอาการอย่างไร

อาการของโรคที่มีรายงาน ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจหอบ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีโรคปอดอักเสบ หรือหายใจลำบากร่วมด้วย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่เพิ่มไม่บ่อยนัก

อาการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคหวัดธรรมดางานซึ่งพบได้บ่อยกว่าโควิด-19 และนี่ คือเหตุผลที่จะต้องทำการทดสอบเพื่อยืนยันว่าสูญเสียติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ทั้งนี้ โรคเหล่านี้ใช้หลัก เดียวกันในการป้องกัน นั่นก็คือการล้างมือบ่อย ๆ และดูแลสุขอนามัยทางเดินหายใจ (ไอ-จามใส่ข้อพับ แขนด้านใน หรือบนกระดาษทิชชูและทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด) ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แล้ว คุณและลูกจึงควรได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนอยู่เสมอ

ฉันจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างไร

ข้อควรปฏิบัติ 4 ประการ เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากการติดเชื้อ

- 1.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์
- 2.ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม โดยไอหรือจามลงโดยไม่สัมผัสนานๆ บนกระดาษทิชชู และทิ้ง กระดาษที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือให้สะอาด
- 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการคล้ายหวัดหรือไข้หวัดใหญ่
- 4.ไปพบแพทย์หากมีไข้ ไอ หรือรู้สึกหายใจลำบาก

ฉันควรสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่

คุณควรสวมหน้ากากอนามัยหากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (ไอหรือจาม) เพื่อเป็นการปกป้อง ผู้อื่น ล้างมือที่ไม่มีอาการใด ๆ ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย

ในการณ์ที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย คุณควรสวมให้ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน และถอดทิ้งอย่าง ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส และล้างมือให้สะอาดหลังถอดหน้ากากทิ้ง ด้วย

นอกจากนี้ ควรคำนึงว่าการใช้หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะหยุดการติดเชื้อได้ แต่ต้อง ใช้ร่วมกับการล้างมือบ่อย ๆ ระมัดระวังขณะไอหรือจาม พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มี อาการคล้ายหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ (ไอ จาม มีไข้)

จำให้แม่น 4 วิธี หนีจาก COVID-19

ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือ
ใช้เจลล้างมือที่พกพาติดตัว ๗๐%

ปิดปากและอยู่บ้าน: ไอหรือจาม
ต้องการคุณเก็บไว้ หรือ ซื้อพับแยกตัวไป



หากลูกมีอาการ ควรพาลูกไปพบแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือปฏิบัติตัวเข่นเดียวกับ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่นไข้หวัดใหญ่ คือให้ลูกพักผ่อนที่บ้านขณะที่มีอาการ และ หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังผู้อื่น

กรณีที่ลูกของคุณไม่ได้มีอาการใด ๆ เช่น มีไข้หรือไอ และหากไม่มีการประภาค คำเตือน หรือคำแนะนำ ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน เด็กควรไปเรียนหนังสือตามปกติ คุณควรสอนเด็กให้ปฏิบัติตามหลักสูตรน้ำมันในการดูแลความสะอาดของมือและด้านทางเดินหายใจ ไม่ว่า จะเป็นที่โรงเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ เช่นการล้างมือบ่อย ๆ (ดูด้านล่าง) ไอหรือจามลงบนข้อพับแขนด้านใน หรือบนกระดาษทิชชูแล้วทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ตลอดจนไม่สัมผัสตา ปาก หรือจมูกของคนหากยังไม่ได้ ล้างมืออย่างถูกวิธี